

OUTDOOR COLLECTION



DESIGNING THE MOVEMENT

OGTM – DAL 1960, LE RUOTE DEL DESIGN

Da oltre 60 anni OGTM è sinonimo di qualità, innovazione e stile nel mondo delle ruote per l'arredamento.

Oggi inauguriamo una nuova stagione del movimento con la **Outdoor Collection:**

una linea progettata per affrontare l'esterno con resistenza, eleganza e funzionalità, abbracciando una visione profondamente orientata alla sostenibilità.

Le nostre ruote, stampate con materiali di prima scelta che contengono filtri anti-UV e anti-ingiallimento, sono progettate per vivere all'aperto e durare nel tempo.

Realizzate con processi responsabili, sono 100% riciclabili.

Una scelta perfetta per giardini, terrazze, spazi pubblici e ambienti hospitality che mettono al centro il design e il rispetto per l'ambiente.

Design, resistenza, mobilità e sostenibilità all'aria aperta.

Scopri la nuova collezione OGTM e lasciati ispirare da un movimento senza confini.

OGTM – SINCE 1960, THE WHEELS OF DESIGN

For over 60 years, OGTM has been synonymous with quality, innovation, and style in the world of furniture wheels.

Today, we are launching a new season of movement with the **Outdoor Collection**:

a line designed to withstand the outdoors with resilience, elegance, and functionality, embracing a vision deeply focused on sustainability.

Our wheels, made from premium materials containing anti-UV and anti-yellowing filters, are designed to thrive outdoors and last over time.

Produced through responsible processes, they are 100% recyclable.

A perfect choice for gardens, terraces, public spaces, and hospitality environments that prioritize design and respect for the environment.

Design, durability, mobility and sustainability outdoors.

Discover the new OGTM collection and let yourself be inspired by a movement without boundaries.

OUT



OUT

195Ø

Ø 12x17,30

20.00



Fronte con e senza tappo centrale
Front with and without central cap

Retro
Back




DESIGNING THE MOVEMENT

DUO 180 (SINGLE WHEEL)



DUO



Fronte con e senza tappo centrale
Front with and without central cap


Retro
Back

RUN 120



RUN 120

DIAMETER 120 MM – CENTRAL HOLE DIAMETER 10X30X3 MM



RUBBER LENGHT 29 MM



DUO 180




lelu www.le-lu.eu




DUO 180 NYLON


PATENT




Capacità / Capacity: 80 Kg



Supporti - Supports



Gomme e freno - Tyres and brake




Dischetti laterali - Side Discs




Dischetti laterali trasparenti su richiesta
Transparent side discs on request

Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications



Altezza con attacchi - Height with attachments




ROLL 10 / ROLL 12



ROLL 10 NYLON

PATENT



Capacità / Capacity: 100 Kg
 Capacity with pivot : 100 Kg
 Capacità con piastra : 80 Kg
 Capacity with plate : 80 Kg

Versione unidirezionale su richiesta
 One way direction on request

Supporti - Supports





Gomme - Tyres




Dischetti laterali - Side discs




Freno - Brake



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications




Altezza con attacchi - Height with attachments



ROLL 12 NYLON

PATENT



Capacità / Capacity: 100 Kg
 Capacity with pivot : 100 Kg
 Capacità con piastra : 80 Kg
 Capacity with plate : 80 Kg

Versione unidirezionale su richiesta
 One way direction on request

Supporti - Supports





Gomme - Tyres




Dischetti laterali - Side discs




Freno - Brake



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications



Altezza con attacchi - Height with attachments




FORMULA 80 / FORMULA 100




FORMULA 80 NYLON

PATENT



Capacità / Capacity: 80 Kg



Supporti - Supports



Gomme piene - Covering Tyres




Freni - Brakes




Dischetti laterali - Side Discs



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications




Altezza con attacchi - Height with attachments



FORMULA 100 ZAMA

PATENT




Capacità con perno : 100 Kg
 Capacity with pivot : 100 Kg
 Capacità con piastra : 80 Kg
 Capacity with plate : 80 Kg

Versione unidirezionale su richiesta
 One way direction on request

Supporti - Supports



Gomme piene - Covering Tyres




Freni - Brakes



Dischetti laterali - Side Discs



Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications



Altezza con attacchi - Height with attachments

